

Canaroie semipalmée

Anseranas semipalmata

La **Canaroie semipalmée** (*Anseranas semipalmata*) est une espèce d'oiseaux, la seule espèce du genre *Anseranas* et de la famille des **anséranatidés** (ou **Anseranatidae**).

Sommaire

Position systématique

Description

Habitat

Biologie

Populations

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Position systématique

Cette espèce aberrante, considérée par certains comme intermédiaire entre les vrais **anatidés** et les **anhimidés**, est parfois classée dans une **sous-famille** d'**anatidés** : les **anséranatinés** (ou **Anseranatinae**).

Description

Il s'agit d'un oiseau de grande taille (75 à 85 cm) au plumage noir et blanc. Les pattes ne sont que faiblement palmées contrairement aux autres membres de la famille. Le cou est allongé comme celui des **cygnes** et des **oies** et les adultes développent une bosse crânienne qui est plus importante chez le mâle. Chez le juvénile, les zones noires du plumage adulte sont fortement teintées de gris brun.

Celui-ci et la femelle sont plus petits que le mâle.

Habitat

Anseranas semipalmata



Individu dans la réserve de **Slimbridge**, **Gloucestershire**, **Angleterre**

Classification (COI)

Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Sous-embr.	Vertebrata
Classe	Aves
Ordre	Anseriformes

Famille

Anseranatidae

Sclater, 1880

Genre

Anseranas

Lesson, 1828

Nom binominal

Anseranas semipalmata

(Latham, 1798)

Statut de conservation **UICN**

L'espèce se rencontre dans le nord de l'Australie et le sud de la Nouvelle-Guinée. Elle fréquente les prairies humides, marais et rivières généralement à moins de 80 km des côtes.

Lors de la ponte, les Aborigènes de la terre d'Arnhem organisent dans les marécages la collecte des œufs de *gumang* (onomatopée rappelant le cacardage guttural du canaroi), et éventuellement tuent à la sagaie les oiseaux sur les nids. Cette chasse traditionnelle est décrite dans le film *10 canoës, 150 lances et 3 épouses* de Rolf de Heer.

Biologie

C'est un oiseau grégaire qui vit en grandes troupes toute l'année. Il se nourrit aussi bien sur terre que dans l'eau. La reproduction débute généralement avec la saison des pluies (octobre-novembre), il arrive que deux femelles pondent dans le même nid.

La canaroi semipalmé est un oiseau sédentaire ; seules les périodes de sécheresse peuvent la pousser à des déplacements importants.

Populations

L'espèce n'est pas menacée et la population s'élève à environ 1 million d'individus. La canaroi semipalmé est protégée sur l'ensemble du territoire australien.



Voir aussi

Articles connexes

- Liste des oiseaux d'Australie

Liens externes

- (en)** Référence Congrès ornithologique international : *Anseranas semipalmata* dans l'ordre Anseriformes
- (fr+en)** Référence Avibase (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Anseranas semipalmata* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=89D5434BD884EAB7>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=89D5434BD884EAB7>)) (consulté le 30 juin 2015)
- (en)** Référence Alan P. Peterson : *Anseranas semipalmata* dans Anseriformes (<http://www.zoonomenet.net/avtax/anse.html>)
- (fr)** Référence Oiseaux.net : *Anseranas semipalmata* (<http://www.oiseaux.net/oiseaux/canaroi.semipalmee.html>) (+ répartition (<http://maps.oiseaux.net/canaroi.semipalmee.html>))
- (en)** Référence Animal Diversity Web : *Anseranas semipalmata* (http://animaldiversity.org/accounts/Anseranas_semipalmata/)



La photo montre bien les longues pattes, les doigts semi-palmés, et le bec crochu et caronculé rappelant celui du vautour



Anseranas semipalmata - MHNT

Sur les autres projets Wikimedia :

Canaroi semipalmée (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Anseranas_semipalmata?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Canaroi semipalmée, sur Wikispecies

canaroi semipalmée, sur le Wiktionnaire

- **(en)** Référence NCBI : *Anseranas semipalmata* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?in=s&p=has_linkout&id=8851)
- **(en)** Référence UICN : espèce *Anseranas semipalmata* (Latham, 1798) (<http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22679732>) (consulté le 30 juin 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canaroie_semipalmée&oldid=151864086 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 2 septembre 2018 à 18:35.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipédia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.