

Garrot à œil d'or

Bucephala clangula

Le **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) est une espèce de canards plongeurs de la famille des Anatidés.

Sommaire

Description

Aire de répartition

Habitat

Comportement

Régime alimentaire

Reproduction

Sous-espèces

Liens externes

Bibliographie

Description

C'est un canard de 38 à 43 cm de long avec une

Garrot à œil d'or



Bucephala clangula

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

envergure de 63 à 75 cm, pesant entre 500 et 1 200 g (nette différence entre le mâle et la femelle, respectivement 700 à 1 200 contre 500 à 800).


Il est trapu avec une grosse tête triangulaire et un petit bec. Le mâle a la tête noire avec des reflets vert métallique et une tache ronde et blanche entre le bec et l'œil qui est jaune, à l'origine de son nom. Le dos et l'arrière sont noirs et tout le reste du corps est blanc. En éclipse, le plumage est semblable à celui de la femelle.

La femelle a une tête brun chocolat, un collier et la poitrine blanchâtre. Le reste du corps est gris-brun.

En vol, mâle et femelle ont une tache blanche sur l'aîne.



mâle



femelle

Aire de répartition

Le Garrot à œil d'or est largement répandu à travers l'hémisphère nord. En Europe, il niche dans les forêts septentrionales de Scandinavie et du nord de la Russie mais également depuis quelques années en France. On le trouve en Asie jusqu'au Kamtchatka, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis.

C'est un migrateur, il hiverne au Sud de manière très dispersée. On le trouve au Danemark, sur la côte sud de la mer du Nord et le nord de la Manche, en Angleterre et en Irlande d'une part, sur la côte méditerranéenne, partie nord-est, mer Adriatique, Grèce et mer Noire d'autre part. On l'observe également dans les étendues d'eau du massif alpin, en Suisse et en France et le long du Rhône jusqu'en Camargue. Il a également été observé aux barrages de l'Eau d'Heure en Wallonie.

Habitat

Le garrot à œil d'or fréquente les lacs ou les cours d'eau d'une certaine importance et également les eaux saumâtres ou salées des bords de côtes, d'estuaires et de bras de mer. On le trouve en nombre plus grand sur le bord de mer, la nourriture y étant plus abondante.

Comportement

C'est un oiseau moins grégaire que les autres canards plongeurs, il est assez farouche. On peut le voir assez souvent seul ou en couple. Fréquentant les mêmes eaux que les fuligules, ils ne se mêlent pas à eux et restent à l'écart.

Ordre Anseriformes

Famille Anatidae


Genre Bucephala

Espèce

Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)

Répartition géographique



orange zone de nidification

bleu aire d'hivernage

Statut de conservation UICN



LC : Préoccupation mineure

Régime alimentaire

C'est un excellent plongeur, la plongée en moyenne de 25 à 35 secondes peut aller jusqu'à 55 secondes. La profondeur variant entre 1 et 7 mètres. Ils sont plutôt carnivores, mollusques, petits crustacés, insectes, larves, vers et petits poissons. Ils peuvent manger des algues, bourgeons, pousses et graines de plantes aquatiques mais dans une moindre mesure.

Reproduction

La femelle pond une couvée par an un œuf de fin mars à juin. Le nid est dans un trou d'arbre ou dans un ancien nid de pic noir. La cavité est garnie de duvet de la femelle. Elle peut se trouver entre 2,5 et 5 mètres de haut, parfois assez loin de l'eau. Le garrot est fidèle au site de nidification.

Sous-espèces

D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des sous-espèces suivantes :

- *Bucephala clangula americana* (Bonaparte) 1838
- *Bucephala clangula clangula* (Linnaeus) 1758




Bucephala clangula - MHNT

Liens externes

- (fr) Référence *Oiseaux.net* : *Bucephala clangula* (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/garrot.a.oeil.d.or.html>) (+ répartition (<https://www.oiseaux.net/maps/garrot.a.oeil.d.or.html>))
- (en) Référence *Congrès ornithologique international* : *Bucephala clangula* dans l'ordre *Anseriformes* (consulté le 20 mai 2015)
- (fr+en) Référence *Avibase* (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Bucephala clangula* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=68EA281AF74846D2>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=68EA281AF74846D2>)) (consulté le 30 juin 2015)
- (en) Référence *Zoonomen Nomenclature Resource* (<http://www.zoonomen.net>) (Alan P. Peterson) : *Bucephala clangula* dans *Anseriformes* (<http://www.zoonomen.net/avtax/anse.html>)
- (en) Référence *Animal Diversity Web* : *Bucephala clangula* (http://animaldiversity.org/accounts/Bucephala_clangula/)
- (en) Référence *NCBI* : *Bucephala clangula* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=107022)
- (en) Référence *UICN* : espèce *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) (<https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22680455>) (consulté le 30 juin 2015)
- Référence *INPN* : *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) (http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/2808)

Sur les autres projets Wikimedia :

 [Garrot à œil d'or](https://commons.wikimedia.org/wiki/Bucephala_clangula?uselang=fr) (https://commons.wikimedia.org/wiki/Bucephala_clangula?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

 [Garrot à œil d'or](#), sur Wikispecies

Bibliographie

-
- Antti Paasivaara, Hannu Pöysä (2008) *Habitat-patch occupancy in the common goldeneye (Bucephala clangula) at different stages of the breeding cycle: implications to ecological processes in patchy environments* ; Canadian Journal of Zoology, 86(7): 744-755, 10.1139/Z08-051 (résumé (<http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/Z08-051>))
-

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Garrot_à_œil_d%27or&oldid=166330594 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 13 janvier 2020 à 19:31.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.