

Tadorne casarca

Tadorna ferruginea

Le **Tadorne casarca** (*Tadorna ferruginea*) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des anatidés³.

Sommaire

Description

Aire de répartition

Habitat

Biologie

Voix


Populations

Galerie

Notes et références

Liens externes

Description




Il mesure entre 58 et 70 cm de longueur et de 110 à 135 cm d'envergure pour un poids de 1,2 à 1,6 kg. Le plumage est essentiellement roux, plus clair sur la tête. Les ailes sont noires avec un miroir vert. La tête, le bec et la queue sont noirs.

La femelle se distingue du mâle par la zone blanche étendue entre le bec et l'œil et l'absence de collier noir.

Aire de répartition

Tadorna ferruginea



mâle

Classification (COI)

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Sous-embr.	<u>Vertebrata</u>
Classe	<u>Aves</u>
Ordre	<u>Anseriformes</u>
Famille	<u>Anatidae</u>
Genre	<u><i>Tadorna</i></u>

Nom binominal


Tadorna ferruginea
(Pallas, 1764)

Synonymes

- *Anas feruginea* Pallas, 1764¹
- *Casarca casarca*²
- *Casarca ferruginea*^{1 2}
- *Tadorna ferruginea*²

Statut de conservation **UICN**

On rencontre le Tadorne casarca depuis la Roumanie et l'Ukraine jusqu'à la Chine et la Mongolie en passant par les steppes de l'Altaï, où il est appelé « canard rouge ». De petites populations isolées sont présentes au Maroc, Algérie et en Éthiopie.



L'espèce a été introduite en Europe de l'Ouest à des fins ornementales. Des individus échappés de captivité ont fini par former une petite population en Suisse, qui commence à s'étendre hors de ce pays et notamment dans l'Est de la France où l'espèce peut être observée.

La plupart des oiseaux hivernent en Inde et dans le sud-est de l'Asie.

Habitat

Le Tadorne casarca niche au bord des rivières et des lacs de steppe, il évite les lieux boisés. L'espèce utilise des cavités pour nicher, notamment de terriers abandonnés dans son aire d'origine, mais aussi éventuellement des cavités d'arbres lorsqu'il y en a, jusqu'à une hauteur relativement importante. En Europe occidentale elle entre ainsi théoriquement en concurrence avec des espèces indigènes comme l'Effraie des clochers, la Chouette hulotte ou le Faucon crécerelle, ce qui pourrait éventuellement en faire une menace pour ces espèces, mais cela est discuté car ces espèces fréquentent aussi les mêmes milieux que le tadorne casarca dans son aire d'origine en Europe de l'Est et y sont abondantes. C'est pour cette raison qu'en Suisse, elle est considérée comme une espèce invasive à éliminer.

Biologie

Le Tadorne casarca vit en couples ou en petits groupes. Les couples sont fidèles et défendent un territoire durant la période de reproduction. Celle-ci a lieu entre avril et mai ; le nid est placé dans un terrier, un trou d'arbre ou une crevasse. Le départ en migration a lieu au mois de septembre.

Le Tadorne casarca se nourrit en broutant ou en barbotant dans l'eau.


Voix

Braiments sonores. ⁴

Populations

La population mondiale est estimée entre 170 000 et 220 000 oiseaux. Les oiseaux du Maroc et d'Europe de l'Est sont menacés par la chasse.

Galerie



Tadorna ferruginea mâle



Canetons



Timbre soviétique



Tadorna ferruginea -
MHNT

Notes et références

- [BioLib](#), consulté le 18 juillet 2017
- [Avibase](#), consulté le 18 juillet 2017
- [Congrès ornithologique international](#), version 7.2, 2017
- Rob Hume, Guilhem Lesaffre, Marc Duquet,, *Oiseaux de France et d'Europe*, p. 419

Liens externes

- (en)** Référence [Animal Diversity Web](#) : *Tadorna ferruginea* (http://animaldiversity.org/accounts/Tadorna_ferruginea/) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence Fonds documentaire ARKive (http://web.archive.org/web/*/www.arkive.org/) : *Tadorna ferruginea* (https://web.archive.org/web/*/www.arkive.org/en/Tadorna-ferruginea/) (consulté le 18 juillet 2017)
- (fr+en)** Référence Avibase (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=1F9D883EB44DEFD6>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=1F9D883EB44DEFD6>)) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence BioLib (<https://www.biolib.cz/en/>) : *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) (<https://www.biolib.cz/en/taxon/id8446/>) (consulté le 18 juillet 2017)
- (fr)** Référence [Catalogue of Life](#) : *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Tadorna/species/ferruginea/match/1>) (consulté le 18 juillet 2017)
- (fr)** Référence CITES : taxon *Tadorna ferruginea* (<http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=1897>) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence [Congrès ornithologique international](#) : *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence [Fauna Europaea](#) : *Tadorna ferruginea* (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=96491)
- (fr+en)** Référence ITIS : *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) (<http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=175056>) (+ version anglaise) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence NCBI : *Tadorna ferruginea* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=45639) (consulté le 18 juillet 2017)
- (fr)** Référence [Oiseaux.net](#) : *Tadorna ferruginea* (<http://www.oiseaux.net/oiseaux/tadorne.casarca.html>) (+ répartition (<http://maps.oiseaux.net/tadorne.casarca.html>)) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence [Tree of Life Web Project](#) (<http://tolweb.org/tree/phylogeny.html>) : *Tadorna ferruginea* (<http://tolweb.org/Tadorna+ferruginea>) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence [UICN](#) : espèce *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) (<http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22680003>) (consulté le 18 juillet 2017)
- (en)** Référence Alan P. Peterson : *Tadorna ferruginea* dans Anseriformes (<http://www.zoonomen.net/avtax/ansere.html>) (consulté le 18 juillet 2017)

Sur les autres projets Wikimedia :

Tadorne casarca (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tadorna_ferruginea?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Tadorne casarca, sur Wikispecies

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tadorne_casarca&oldid=153828347 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 10 novembre 2018 à 08:55.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.