

Argus géant

Argusianus argus

L'**Argus géant** (*Argusianus argus*) est une espèce d'oiseau de la famille des Phasianidae, seul membre du genre Argusianus.

Sommaire

Description

Comportement

Habitat et distribution

Sous-espèces

Statut, Plan de conservation

Statut, conservation

Plan de conservation

Légende

Dénomination

Galerie

Bibliographie

Notes et références

Liens externes

Description

Ce grand faisán présente un plumage presque identique chez les deux sexes avec une dominante brun sombre finement moucheté de beige. La poitrine et le cou sont unis et de couleur roussâtre. La tête nue est bleutée, la nuque et la calotte sont emplumées, noire chez le mâle, blanche chez la femelle. Le mâle se différencie de cette dernière par deux des plumes de sa queue, très allongées (jusqu'à 4 fois la longueur des autres rectrices) et par ses rémyges secondaires extrêmement longues, marquées dans la longueur par une série d'ocelles verdâtres. Le dos du mâle est également plus clair

Argusianus argus



Argus géant

Classification (COI)

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Sous-embr.	<u>Vertebrata</u>
Classe	<u>Aves</u>
Ordre	<u>Galliformes</u>
Famille	<u>Phasianidae</u>
Genre	<u>Argusianus</u>

Espèce

Argusianus argus

jaune-roux et tacheté de noir. Il déploie ses ailes en dansant devant une femelle. Le bec massif et crochu est blanchâtre. Les pattes sont rougeâtres et ternes. La sous-espèce *grayi* est plus terne, plus petite, mais sa poitrine est plus rousse¹. Le mâle mesure 160 à 200 cm de longueur et la femelle 74 ou 75 cm pour un poids moyen de 1,7 kg².

Comportement

Cet oiseau très discret et craintif se déplace agilement dans les sous-bois denses. Plutôt solitaire, les seuls groupes observés étant ceux d'une femelle avec ses deux jeunes. Il vit principalement au sol où il gratte la surface de la litière de feuilles mortes pour trouver de la nourriture. Il se nourrit principalement le matin et le soir, restant la journée perché dans les arbres.

- **Reproduction:** Espèce polygyne. La parade du mâle est particulièrement impressionnante. Ce dernier écarte largement ses ailes, formant comme un cercle de plumes, sautillant devant la femelle. La femelle pond 2 œufs rougeâtres dans un nid sommaire tapissé d'herbes construit entre des racines à contreforts. La période de ponte n'est pas clairement définie mais globalement observée le plus souvent entre mars et juillet. L'incubation (en captivité) dure entre 24 et 25 jours.
- **Régime alimentaire:** cet oiseau se nourrit au sol de fruits tombés (*Palmae*, *Annonaceae* et *Leguminosae*), de graines, de feuilles, de mollusques, d'insectes parmi lesquels des fourmis mais pas de termites.
- **Cri:** Extrêmement puissant. Une sorte de "wow" qui peut être répété à plusieurs reprises, jusqu'à 70 fois³.

Habitat et distribution

Cet oiseau peuple les forêts de diptérocarpes de basse altitude jusque 500 m à Sumatra, 1 000 m en Malaisie et 1 300 m à Bornéo mais semble s'adapter aux milieux secondaires pourvu qu'ils comportent de grands arbres. Il vit dans l'extrême sud du Myanmar (Sud du Tenasserim), les parties adjacentes et l'extrême sud de la Thaïlande (Forêts de Bala, Narathiwat), la Péninsule malaise (y compris l'île de Pangkor), à Sumatra et à Bornéo.

Sous-espèces

Cet oiseau est représenté par 2 sous-espèces :

- *Argusianus a. argus* (Linné, 1766), Argus géant : Myanmar, Thaïlande, Malaisie, Sumatra ;
- *Argusianus a. grayi* (Elliot, 1865), Argus de Gray : Bornéo.

Statut, Plan de conservation

Statut, conservation

L'argus est considéré comme « presque menacé » (Fuller & Garson 2000, Madge & McGowan 2002, BirdLife International 2004). Son abondance varie suivant les pays ; de rare en Thaïlande, où il est très localisé, il passe pour commun en Malaisie et répandu en Indonésie, où la fragmentation des forêts constitue pourtant une menace pour l'espèce, surtout à Sumatra. Sa nature bruyante, en raison

(Linnaeus, 1766)

Statut de conservation UICN



NT : Quasi menacé

Statut CITES



Annexe II, Rév. du 01/07/1975

leurs couleurs pourtant une menace pour l'espèce, surtout à Sumatra. Sa nature bruyante, en raison des cris des mâles, pourrait faire passer cette espèce pour plus commune qu'elle ne l'est en réalité

(Hennache & Ottaviani 2006). Ils sont protégés en Malaisie mais chassés à Bornéo, où leurs plumes sont encore utilisées pour les danses rituelles. La baisse des populations reste principalement causée par la destruction de son habitat.

Plan de conservation

Argusianus argus fait partie du Programme européen pour les espèces menacées ESB. La Ménagerie du jardin des plantes de Paris en fait notamment partie et héberge au moins un couple (*voir photo ci-dessous*)⁴.

Légende

L'ornithomancie, ou la divination par le chant ou le vol des oiseaux, est profondément enracinée dans la vie des indigènes de Bornéo. Ainsi l'apparition d'un geai huppé est de bon augure pour les récoltes et sa présence sur une piste de la jungle, du temps des coupeurs de têtes, était aussi un heureux présage pour les guerriers qui voyaient dans sa huppe, la touffe de cheveux des victimes décapitées. Les Dayaks conservent encore maintenant les plumes ornementales de l'argus géant en guise de trophée et leurs chefs les portent dans leurs coiffes ou sur leurs costumes d'apparat à l'occasion de fêtes et de danses rituelles. Les Ibans, quant à eux, utilisent souvent l'argus géant comme motif de tatouage. En effet d'après une ancienne légende locale, l'argus doit ses magnifiques décorations aux tatouages que lui a dessinés le coucal, un oiseau aux dessins moins raffinés, de la famille des coucous. L'argus et le coucal avaient, un jour, décidé de se décorer mutuellement afin de tromper leurs ennemis. Le coucal, très adroit, se mit à peindre minutieusement les magnifiques ocelles, les « yeux de l'argus » avec une subtile répartition de nuances claires et foncées donnant l'impression de véritables boules en relief. L'argus, quant à lui, peureux et paresseux de nature, ne se souciait guère de remplir ses obligations. Alors qu'il était enfin sur le point de commencer, il lança un cri soudain pour prévenir de l'imminence d'un danger, renversa les pots de pigments sur le coucal et s'enfuit, laissant ce dernier, le corps barbouillé de bleu et les ailes de couleur rouille (Hennache & Ottaviani 2006).

Dénomination

Linné, en 1766, avait nommé scientifiquement cette espèce « *Phasianus argus* », littéralement « faisan argus », nom français que l'on retrouve dans des textes anciens mais c'est Rafinesque, en 1815, qui a instauré le nom de genre « *Argusianus* ». Ce nom générique est un adjectif latin dérivé du nom propre Argus (*Argos*, en grec), fils d'Arestor et prince d'Argos (Péloponnèse), personnage mythologique aux cent yeux dont cinquante restaient ouverts durant son sommeil. Il fut tué par Hermès et Héra qui semèrent ses yeux sur la queue d'un argus...


Galerie







Ménagerie du jardin des plantes Paris/France (femelle)



Ménagerie du jardin des plantes Paris/France (couple)



Ménagerie du jardin des plantes Paris/France (tête mâle)



Bibliographie

- Davison, G.W.H. (1982). Sexual display of the Great Argus Pheasant *Argusianus argus*. *Z. Tierpsychol.* 58: 185-202.
- Beebe, W. (1931). *Pheasants, their lives and homes*. New York Zoological Society.
- Fuller, R. A. & Garson, P. J. (2000). *Pheasants, status survey and conservation action plan 2000-2004*. WPA/BirdLife/SSC Pheasant Specialist Group.
- Hennache, A. & Ottaviani, M. (2006). *Monographie des faisans*, volume 2, 492 pages. Éditions WPA France. Clères. France.

- Madge, S. & McGowan, P. J. K. (2002). *Pheasants, Partridges & Grouse*. Helm, London.
- McGowan, P. J. K. & Garson, P. J. (1995). *Status and conservation action plan 1995-1999* : Pheasants. IUCN, Gland, Switzerland.

Notes et références

1. Pheasants, partridges and grouses, Steve Madge and Phil McGowan, page 115
2. Pheasants, partridges and grouses, Steve Madge and Phil McGowan, page 339
3. Pheasants, partridges and grouses, Steve Madge and Phil McGowan, page 340
4. Muséum national d'histoire naturelle **www.mnhn.fr/**

Liens externes

- (en) Référence *Congrès ornithologique international* : *Argusianus argus* dans l'ordre Galliformes (consulté le 13 mai 2015)
- (fr+en) Référence Avibase (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Argusianus argus* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=F9F6A725C2D1CAA9>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=F9F6A725C2D1CAA9>)) (consulté le 30 juin 2015)
- (en) Référence *Zoonomen Nomenclature Resource* (<http://www.zoonomen.net>) (Alan P. Peterson) : *Argusianus argus* dans Galliformes (<http://www.zoonomen.net/avtax/gall.html>)
- (en) Référence *Tree of Life Web Project* (<http://tolweb.org/tree/phylogeny.html>) : *Argusianus argus* (<http://tolweb.org/Argusianus+argus>)
- (fr) Référence *Catalogue of Life* : *Argusianus argus* (Linnaeus, 1766) (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Argusianus/species/argus/match/1>)
- (fr) Référence *Oiseaux.net* : *Argusianus argus* (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/argus.geant.html>) (+ répartition (<https://www.oiseaux.net/maps/argus.geant.html>))
- (fr+en) Référence *ITIS* : *Argusianus argus* (Linnaeus, 1766) (<http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=176111>) (+ version anglaise)
- (en) Référence *Animal Diversity Web* : *Argusianus argus* (http://animaldiversity.org/accounts/Argusianus_argus/)
- (en) Référence *NCBI* : *Argusianus argus* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=9081)
- (en) Référence *UICN* : espèce *Argusianus argus* (Linnaeus, 1766) (<https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22725006>) (consulté le 30 juin 2015)
- (en) Référence *CITES* : espèce *Argusianus argus* (Linnaeus, 1766) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/5736/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/5736/distribution) sur *Species+*) (consulté le 30 juin 2015)
- (fr) Référence *CITES* : taxon *Argusianus argus* (<http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=2727>) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 30 juin 2015)
- (en) Référence *Fonds documentaire ARKive* (<http://www.arkive.org/>) : *Argusianus argus* (<http://www.arkive.org/en/Argusianus-argus/>)
- Muséum national d'histoire naturelle **www.mnhn.fr/**

Sur les autres projets Wikimedia :

Argus géant (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Argusianus_argus?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Argus géant, sur Wikispecies

La dernière modification de cette page a été faite le 1 octobre 2020 à 10:16.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.