

Ara de Lafresnaye


Ara rubrogenys

L'**Ara de Lafresnaye** (*Ara rubrogenys*) ou **Ara à front rouge**, est une espèce de taille moyenne pour ce genre de Psittacidae.

Sommaire

- Description**
- Répartition**
- Habitat**
- Longévité.**
- Comportement.**
- Alimentation.**
- Reproduction.**
- Statut à l'état naturel.**
- Captivité**
- Références externes**
- Notes et références**

Description



Bioparc de Doué-la-Fontaine

Il mesure environ 60 cm pour une masse moyenne de 500 à 700 g. Son plumage est à dominante verte avec le front, la couronne, les épaules et les culottes rouges. Les rémiges sont bleu azur. Le bec et les pattes sont entièrement noirs. Le cercle orbital de peau nue est

Ara de Lafresnaye



Ara rubrogenys

Classification (COI)

<u>Règne</u>	<u>Animalia</u>
<u>Embranchement</u>	<u>Chordata</u>
<u>Classe</u>	<u>Aves</u>
<u>Ordre</u>	<u>Psittaciformes</u>
<u>Famille</u>	<u>Psittacidae</u>
<u>Genre</u>	<u><i>Ara</i></u>


Espèce

Ara rubrogenys

Lafresnaye, 1847

Statut de conservation UICN

clair. Il présente pas de dimorphisme sexuel¹. C'est une espèce de taille moyenne pour son genre. Il se reconnaît facilement grâce à son plumage à dominance vert-olive, avec ses épaules, son front et sa queue rouge-orangé. La queue graduée est vert-olive avec les extrémités des plumes bleues. Sur les ailes, les rémiges sont bleu turquoise. Le dessous des ailes présente des petites couvertures rouge-orangé et des rémiges vert-jaunâtres. Les yeux sont orange entourés d'un cercle oculaire nu rouge rosâtre. Le juvénile est plus terne que les adultes et n'a pas les taches distinctes rouge-orangé de la tête et des épaules. Les cuisses sont vertes et teintées d'orange. Il lance des cris aigus soudains qui sont principalement des cris d'alarme ; les couples émettent en revanche des duos mélodieux.



Répartition

Il est endémique d'une petite région dans les Andes en Bolivie où ses populations sont en déclin rapide.

Habitat

Il vit dans les zones montagneuses semi-arides, où poussent des cactus, des arbres épineux et quelques arbustes et n'est visible qu'entre 1 000 à 2 500 mètres d'altitude. On peut le voir près des cultures où il se nourrit souvent. Cette espèce a besoin de falaises et d'eau pour nidifier et dormir.

Longévité.

Il peut vivre jusqu'à 80 ans.

Comportement.

Il vagabonde chaque jour en recherche de nourriture. On le voit habituellement en couples ou en groupes familiaux, mais des groupes importants se rassemblent autour des sources de nourriture et de plans d'eau. Ils dorment en couple ou en groupe familiaux sur les façades des falaises. Ils se posent au matin sur des arbres proches de la zone de nourrissage pour émettre des vocalises et lisser leurs plumes puis volent d'arbre en arbre pour atteindre un lieu de nourrissage où ils sont actifs le matin et en fin d'après-midi. Ils boivent ensemble au bord de cours d'eau, après s'être nourris, avant de repartir se reposer durant les heures chaudes de la mi-journée, perchés à l'ombre des arbres. En ce nourrissant, les aras peuvent endommager les cultures de maïs et de cacahuètes, ce qui entraîne souvent leur expulsion. Il vole relativement haut sur de longues distances et est très agile en vol. Il peut aussi s'élever à la verticale et de voltiger.

Alimentation.

Il se nourrit principalement de légumes (e.g. *Schinopsis quebracho-colorado*, *Prosopis chilensis*), de maïs et de cacahuètes, mais aussi de fruits, de graines et de cactus du genre *Cereus*.

Reproduction.

La saison de nidification débute en octobre, la femelle pond de 1 à 3 œufs qu'elle couve pendant 27 à 30 jours, les jeunes resteront au nid jusqu'à l'âge de 3 mois. Contrairement aux autres aras qui nichent dans les arbres, l'ara de Lafresnaye nidifie sur les façades des falaises, dans des fissures ou des crevasses rocheuses. Il nidifie souvent en colonies.

Statut à l'état naturel.

Il est classé comme espèce en danger et encourt un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Il vit dans des zones très restreintes où la dégradation de son habitat et la déforestation pour l'agriculture sont des menaces pour l'espèce. De plus, il est encore aujourd'hui piégé de façon illégale pour le commerce des oiseaux d'ornement ou chassé à cause des dommages qu'il occasionne dans les cultures. Birdlife Bolivie gère un programme de conservation depuis 2002 afin de protéger cette espèce et son habitat.

Captivité

Comme tous les aras, le Ara de Lafresnaye requiert une grande cage, voire si possible une volière afin de pouvoir voler sans restriction. Il est nécessaire de disposer le long des parois de nombreux perchoirs longs au minimum de 50 cm afin que les oiseaux puissent s'y poser sans encombre, et dormir le soir. Pour le bien être des oiseaux, il faut aussi penser à installer des jouets pour les occuper dans la journée. Il se reproduit bien en captivité.

Références externes

- (fr) Référence *Oiseaux.net* : *Ara rubrogenys* (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/ara.de.lafresnaye.html>) (+ répartition (<https://www.oiseaux.net/maps/ara.de.lafresnaye.html>))
- (en) Référence *Congrès ornithologique international* : *Ara rubrogenys* dans l'ordre Psittaciformes (consulté le 12 mai 2015)
- (en) Référence *Zoonomen Nomenclature Resource* (<http://www.zoonomen.net>) (Alan P. Peterson) : *Ara rubrogenys* dans Psittaciformes (<http://www.zoonomen.net/avtax/psit.html>)
- (fr) Référence *Catalogue of Life* : *Ara rubrogenys* Lafresnaye, 1847 (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Ara/species/rubrogenys/match/1>)
- (fr+en) Référence *Avibase* (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Ara rubrogenys* Lafresnaye, 1847 (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=929DECF1CD2C2A78>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=929DECF1CD2C2A78>)) (consulté le 26 avril 2016)
- (fr) Référence *CITES* : taxon *Ara rubrogenys* (<http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=3150>) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 12 mai 2015)
- (fr+en) Référence *ITIS* : *Ara rubrogenys* Lafresnaye, 1847 (<http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarde?tsn=177670>) (+ version anglaise)
- (en) Référence *Animal Diversity Web* : *Ara rubrogenys* (http://animaldiversity.org/accounts/Ara_rubrogenys/)
- (en) Référence *UICN* : espèce *Ara rubrogenys* Lafresnaye, 1847 (<http://api3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22685572>) (consulté le 12 mai 2015)
- (en) Référence *CITES* : espèce *Ara rubrogenys* Lafresnaye, 1847 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/6826/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/6826/distribution) sur *Species+*) (consulté le 12 mai 2015)
- (en) Référence *Fonds documentaire ARKive* (<http://www.arkive.org/>) : *Ara rubrogenys* (<http://www.arkive.org/en/Ara-rubrogenys/>)

Notes et références

1. Mario D. & Conzo G., 2004, *Le grand livre des perroquets*, de Vecchi, Paris.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara_de_Lafresnaye&oldid=168983484 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 30 mars 2020 à 23:33.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les [conditions d'utilisation](#) pour plus de détails, ainsi que les [crédits graphiques](#). En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez [comment citer les auteurs et mentionner la licence](#).

Wikipedia® est une marque déposée de la [Wikimedia Foundation, Inc.](#), organisation de bienfaisance régie par le paragraphe [501\(c\)\(3\)](#) du code fiscal des États-Unis.