

Conure de Patagonie

Cyanoliseus patagonus

La **Conure de Patagonie** (*Cyanoliseus patagonus*), également appelée **Perriche de Patagonie** ou **Perruche de Patagonie**, est une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae ou perroquets. Elle habite l'Argentine, le Chili et le sud de l'Uruguay.

Sommaire

Description

Habitat et habitudes

Espèce en péril

Taxonomie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Références taxinomiques

Description

L'oiseau a une longueur de 43 à 47 cm.

Sa tête et son dos sont de couleur vert olive foncé avec des nuances brunâtres. Cette espèce présente un anneau oculaire de peau nue blanche. Les iris sont clairs. La partie supérieure du poitrail est blanchâtre, tandis que sa partie inférieure est vert olive. L'abdomen, les cuisses, le dos et les épaules sont de couleur jaune. La partie centrale de l'abdomen est orangée. Les ailes sont de couleur olive. La queue est grise olivacée. Le bec bleu noir à gris foncé est crochu et court. Enfin les pattes, minces par rapport à la taille de l'oiseau, sont rose pâle.

Habitat et habitudes

C'est une espèce grégaire, excellente voilière, très turbulente et bruyante. La nuée en vol s'entend de très loin.

Conure de Patagonie



un individu (Parc zoologique de Fitilieu, Isère)

Classification (COI)

<u>Règne</u>	<u>Animalia</u>
<u>Embranchement</u>	<u>Chordata</u>
<u>Sous-embr.</u>	<u>Vertebrata</u>
<u>Classe</u>	<u>Aves</u>
<u>Ordre</u>	<u>Psittaciformes</u>
<u>Famille</u>	<u>Psittacidae</u>

Genre

Cyanoliseus

Bonaparte, 1854

Espèce

Cyanoliseus patagonus

(Vieillot, 1817)

Statut de conservation UICN



LC : Préoccupation mineure

Les oiseaux nichent dans des cavités creusées dans les berges hautes et sableuses de fleuves, les parois de ravins ou de précipices, de là leur nom de *loro barranquero* signifiant en français *perroquet des ravins*. Ils habitent ces cavités durant toute l'année. Leurs grottes sont profondes (jusqu'à 3 m de profondeur pour un diamètre de 18 cm) et zigzagantes. Elles se terminent par une chambre de couvain. La nidification est de type colonial et probablement coopérative (tous les adultes participant alors à l'élevage de l'ensemble des jeunes). En période de reproduction, les femelles pondent 2 œufs de couleur blanche légèrement brillants et fort arrondis, de taille moyenne de 37 × 31 mm.

Statut CITES



Annexe II, Rév. du 12/01/2005

Espèce en péril

Au Chili, il existe quatre espèces de perroquets, parmi lesquelles le **Loro Tricahue** (perroquet Tricahue) a la plus grande taille et est le plus coloré. Actuellement, cette sous-espèce est en danger d'extinction. Les populations de Tricahue ont continuellement diminué dans certaines zones, étant donnée leur capture en vue de les vendre comme mascottes. De plus il y a détérioration continue et fragmentation de leur habitat.

Jadis, leur distribution originelle s'étendait depuis le désert d'Atacama jusqu'à la ville de Valdivia, presque en Patagonie, mais aujourd'hui il ne reste plus que douze colonies (appelées *loreras*) dans la zone centrale du pays. 85 % de la population de *Cyanoliseus patagonus* se trouve dans les régions VI et VII, le reste se trouvant dans quelques secteurs de la quatrième région. ^[réf. nécessaire]

Taxonomie

À l'origine, l'espèce a été décrite comme *Psittacara patagonica* Lesson, 1828¹.

D'après la classification de référence (version 5.2, 2015) du Congrès ornithologique international, cette espèce est constituée des quatre sous-espèces suivantes (ordre phylogénique) :

- *Cyanoliseus patagonus andinus* (Dabbene & Lillo, 1913) avec moins de jaune et plus de vert sur le ventre et un plastron rouge réduit par rapport à la sous-espèce type, cette forme peuple nord-est de l'Argentine ;
- *Cyanoliseus patagonus conlara* (Nores & Yzurieta, 1983) des Sierras de San Luis au centre de l'Argentine ;
- *Cyanoliseus patagonus patagonus* (Vieillot, 1817) du Centre-sud de l'Argentine et du sud de l'Uruguay ;
- *Cyanoliseus patagonus bloxami*, (Olson) avec des couleurs plutôt foncées du centre du Chili.

Les populations de l'Argentine et du Chili sont parfaitement séparées, leurs aires de distribution ne se recouvrant pas.

Notes et références

- ↑ *Psittacara patagonica* (<https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/zo/item/mo-2004-69?listIndex=124>) sur le site du MNHN consulté le 28 août 2016

Voir aussi

Bibliographie

Sur les autres projets Wikimedia :

- (es) Charif Tala et all., *Especies Amenazadas de Chile:Protejámoslas y evitemos su extinción*, CONAMA, 2009, 122 p. (ISBN 978-956-7204-29-8,

Conure de Patagonie (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cyanoliseus_patagonus?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Conure de Patagonie, sur Wikispecies

OCLC 642314870 (<https://worldcat.org/oclc/642314870&lang=fr>), lire en ligne (http://www.mma.gob.cl/biodiversidad/1313/articles-49094_LibroEspeciesAmenzadas.pdf), p. 73, Tricahue

Références taxinomiques

- (fr) Référence *Oiseaux.net* : *Cyanoliseus patagonus* (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/conure.de.patagonie.html>) (+ répartition (<https://www.oiseaux.net/maps/conure.de.patagonie.html>))
- (en) Référence *Congrès ornithologique international* : *Cyanoliseus patagonus* dans l'ordre Psittaciformes (consulté le 18 mai 2015)
- (en) Référence *Zoonomen Nomenclature Resource* (<http://www.zoonomen.net>) (Alan P. Peterson) : *Cyanoliseus patagonus* dans Psittaciformes (<http://www.zoonomen.net/avtax/psitt.html>)
- (en) Référence *Tree of Life Web Project* (<http://tolweb.org/tree/phylogeny.html>) : *Cyanoliseus patagonus* (<http://tolweb.org/Cyanoliseus+patagonus>)
- (fr+en) Référence *Avibase* (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Cyanoliseus patagonus* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=1A7D8F6BCD3DFE25>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=1A7D8F6BCD3DFE25>))
- (en) Référence *Animal Diversity Web* : *Cyanoliseus patagonus* (http://animaldiversity.org/accounts/Cyanoliseus_patagonus/)
- (en) Référence *NCBI* : *Cyanoliseus patagonus* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=309862)
- (en) Référence *UICN* : espèce *Cyanoliseus patagonus* (<http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22685779>) (consulté le 18 mai 2015)
- (en) Référence *CITES* : espèce *Cyanoliseus patagonus* (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/6808/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/6808/distribution) sur Species+) (consulté le 18 mai 2015)
- (fr) Référence *CITES* : taxon *Cyanoliseus patagonus* (<http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=3234>) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 18 mai 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conure_de_Patagonie&oldid=168921051 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 29 mars 2020 à 10:38.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.