

Isard

L'**isard** ou **izard** (*Rupicapra pyrenaica*) est une espèce de la sous-famille des caprins, assez fréquente dans le massif des Pyénées, la cordillère Cantabrique et les Apennins. Son nom vient d'un mot pyrénéen *izardo*¹.

Sommaire

Description

- Morphologie
- Cornes
- Dentition
- Pelage
- Distinction des sexes
- Reconnaissance de l'âge

Mode de vie

Prédateurs

Sous-espèce

Situation en Italie

Notes et références

Références taxinomiques

Voir aussi

- Article connexe
- Bibliographie
- Liens externes

Description

Caractéristiques			
	♀	♂	
Masse	32 25	40 25	kg
Longueur	100 - 110		cm
Hauteur	70 à 80		cm
Cornes	30		cm
Robe	brun roux		
Saison des amours	oct		
Gestation	165		jours
Petit(s)	1		/ an
Sevrage	3 à 5		mois
Maturité sexuelle	1½		ans
Durée de vie	22		ans

Morphologie

Rupicapra pyrenaica



Isard

Classification

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Classe	<u>Mammalia</u>
Infra-classe	<u>Eutheria</u>
Cohorte	<u>Laurasiatheria</u>
Ordre	<u>Cetartiodactyla</u>
Sous-ordre	<u>Ruminantia</u>
Famille	<u>Bovidae</u>
Sous-famille	<u>Caprinae</u>
Genre	<u><i>Rupicapra</i></u>

Nom binominal

Rupicapra pyrenaica

Bonaparte, 1845

Il fait partie du même genre *Rupicapra* que le chamois des Alpes, plus lourd d'une dizaine de kilogrammes. Il en diffère aussi par un pelage d'été plus roux et un pelage d'hiver plus clair agrémenté d'un collier de poils noirs au niveau du cou. Les cornes forment un crochet plus ouvert (souvent > 45°) que celui du chamois.

La hauteur au garrot de l'isard est de 70 cm, sa longueur est d'un mètre. L'isard mâle fait entre 25 et 40kg ; la femelle fait entre 22 et 30 kg. Son espérance de vie est de 22 ans.

Cornes

Les cornes sont présentes pour les deux sexes. Chez le mâle, les étuis sont épais, de section ovale, avec le grand axe dans le sens antéro-postérieur ; le crochet est fortement arqué ; la pinte prend une direction parallèle à l'axe de la corne. Chez la femelle, les étuis sont plus grêles et moins recourbés que ceux du mâle et ont une section arrondie ; le crochet est plus ouvert. Les cornes ont pour origine une production cutanée creuse et permanente. Elles se développent à partir de 3 à 4 mois sous la forme d'un petit corné de kératine. La croissance est importante les trois premières années, surtout au cours de la deuxième, lorsque le crochet se forme. L'examen des cornes, dans le cas d'animaux morts ou capturés, permet de déterminer l'âge par dénombrement des segments de croissance. Leur croissance est permanente avec un arrêt en hiver ce qui détermine sur l'étui un sillon circulaire.

Dentition

L'isard possède 32 dents.

Pelage

Le pelage du chevreau est grisâtre et uniforme. À la mue du printemps, son pelage est roux vif, et à la mue d'automne son poil est brun avec une écharpe noire. L'isard se distingue par une tache claire à la gorge se terminant en pointe.

Distinction des sexes

L'isard mâle se distingue par un cou large et une ganache courte et par des cornes plus espacées et plus recourbées que celles de la femelle, avec un angle de courbure inférieur à 45° dans 90 % des cas.

On peut aussi différencier le mâle et la femelle par leur comportement. Le mâle est principalement solitaire, isolé, alors que la femelle vit principalement en groupe.

Les isards se reconnaissent à leur robe plutôt sombre en hiver qui devient couleur « chamois » en été. Le mâle, plus massif, le cou plus large et les cornes plus courbes, se distingue des femelles.



Isard *Rupicapra pyrenaica* - Muséum de Toulouse

Sous-espèces de rang inférieur

- *Rupicapra pyrenaica ornata*
- *Rupicapra pyrenaica pyrenaica*

Statut de conservation UICN



LC : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II, Rév. du 12/06/2013

Répartition géographique



Reconnaissance de l'âge

Comme pour beaucoup d'animaux la taille des cornes permet d'identifier l'âge de l'isard, si celui-ci à des petites cornes droites c'est qu'il est dans la période de la naissance jusqu'à un an et demi ; on l'appelle alors chevreau. Quand ses cornes sont courbées et ne dépassent pas l'oreille, l'isard a entre un an et demi et trois ans ; on l'appelle alors enterlous. Au-delà de trois ans, l'isard devient adulte, ses cornes sont alors courbées et dépassent son oreille, elles n'évoluent plus jusqu'à sa mort.

Mode de vie

Il se déplace par hardes souvent sous la conduite d'une femelle. Les mâles isolés ou en groupes se rassemblent en octobre et en novembre, à l'époque du rut, qui provoque une activité menant certains d'entre eux au seuil de l'épuisement.

Prédateurs

Cet animal a été très chassé jusque dans les années 1960 et a failli disparaître, mais il a pu être sauvé grâce à la création du parc national des Pyrénées². L'isard est aujourd'hui un animal commun des Pyrénées ; il est même abondant dans les zones protégées.

L'un des régulateurs les plus importants de la population d'isards, en dehors de l'homme qui le chasse en limite des parcs, est le froid hivernal².

Le petit cabri naît à la fin du printemps, en juin et devient une des proies préférées de l'aigle royal^[réf. souhaitée]. Au bout d'un an, on le nomme *éterle* (♀) ou *éterlou* (♂).

Sous-espèce

On distingue deux sous-espèces :

- *Rupicapra pyrenaica ornata* Neumann, 1899 — Isard des Apennins.
- *Rupicapra pyrenaica pyrenaica*

L'isard cantabrique (*Rupicapra pyrenaica parva*, Cabreta 1911) est aujourd'hui rattaché à la sous-espèce *Rupicapra pyrenaica pyrenaica*.

Situation en Italie

L'isard des Apennins (*Rupicapra pyrenaica ornata*) a été menacé d'extinction dans le courant du xx^e siècle : seule une petite population se maintenait sur les hauteurs de la Camosciara, une localité très sauvage des Abruzzes. Il a pu être sauvé grâce à la création du parc national des Abruzzes, en 1923.

Aujourd'hui, grâce à différentes réintroductions, l'espèce se trouve de nouveau dans les principaux massifs de l'Apennin central. Environ 2 500 isards vivent dans le parc national des Abruzzes, Latium et Molise, dans le parc national de la Majella, dans le parc national du Gran Sasso e Monti della Laga et dans le parc national des Monts Sibyllins.



Isards des Apennins

Notes et références

- gascon *idardo*, *idart*, gascon *isart*, catalan *isard*, aragonais *xixardo*, *ixarzo*, *chizardo* et *sarrío*. Une autre racine *ibīkīrru**, apparentée au latin *ibex*, explique les formes espagnoles *bicerra* et *rebeco* (par métathèse).
- « L'isard du parc national des Pyrénées » (http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/faune/isard) (consulté le 1^{er} mars 2018)

Références taxinomiques

- (en) Référence *Mammal Species of the World (version 3, 2005)* : *Rupicapra pyrenaica*
- (en) Référence *Tree of Life Web Project* : *Rupicapra pyrenaica*
- (en) Référence *Fauna Europaea* : *Rupicapra pyrenaica*
- (fr) Référence *INPN* : *Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845 (consulté le 15 juillet 2014)
- (fr+en) Référence *ITIS* : *Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845 (+ version anglaise)
- (en) Référence *Animal Diversity Web* : *Rupicapra pyrenaica*
- (en) Référence *NCBI* : *Rupicapra pyrenaica*
- (en) Référence *UICN* : espèce *Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845 (consulté le 21 mai 2015)
- (en) Référence *CITES* : espèce *Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845 (+ répartition) (sur le site de *Species+*) (consulté le 21 mai 2015)

Voir aussi

Article connexe

- *Parc national des Abruzzes, Latium et Molise* - Italie

Bibliographie

Le Brevet Grand Gibier, association nationale des chasseurs du grand gibier

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :



Isard, sur Wikimedia Commons



Isard, sur Wikispecies

- http://www.oncfs.gouv.fr/events/animois/2002/ss_rub39.php
- (it) « Il portale del camoscio appenninico »

Ce document provient de «<https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Isard&oldid=155916823>».

La dernière modification de cette page a été faite le 18 janvier 2019 à 00:17.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.