

Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande

L'**Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande** est un mammifère appartenant à la famille des Otariidae.

Sommaire

- Description
- Répartition et habitat
- Alimentation
- Reproduction
- Galerie
- Liens externes
- Références

Description

Le dimorphisme sexuel est important, le mâle fait en moyenne deux fois la taille de la femelle^¹.

Répartition et habitat

Elles vivent dans locéan Indien, dans les eaux bordant la Nouvelle-Zélande et le sud de lAustralie^¹.

Alimentation

Elles se nourrissent de céphalopodes, de poissons et doiseaux^¹.

Reproduction

Les otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande sont polygames, un mâle est en moyenne avec 5 à 8 femelles. Les mâles arrivent avant les femelles sur le site de reproduction, vers fin octobre. Il colonisent un territoire et le défendent avec des vocalisations et des combats. Les femelles donnent naissance entre mi-novembre et janvier, le plus souvent en décembre. Les petits acquièrent leur pelage d'adulte vers 3 ou 4 mois. Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 4 et 6 ans et les mâles entre 8 et 10 ans^¹.

Galerie

Arctocephalus forsteri



Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande

Classification

Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Sous-embr.	Vertebrata
Classe	Mammalia
Sous-classe	Theria
Infra-classe	Eutheria
Ordre	Carnivora
Sous-ordre	Caniformia
Famille	Otariidae
Genre	<i>Arctocephalus</i>

Nom binominal

Arctocephalus forsteri
(**Lesson, 1828**)

Répartition géographique



Arctocephalus forsteri, otarie à fourrure, Ile du Sud, Nouvelle-Zélande



Otarie à fourrure à Taiaroa Head, près de Dunedin



Petits de l'otarie à fourrure, Palliser Bay

Statut de conservation UICN

Éteint (EX) Menacé (EW, CR, EN, VU) Préoccup. min. (NT, LC)

LC : Préoccupation mineure

Statut CITES

Annexe II , Rév. du 04/02/1977

Liens externes

- **(en)** Référence Mammal Species of the World (version 3, 2005) : *Arctocephalus forsteri*
- **(fr)** Référence CITES : taxon *Arctocephalus forsteri* (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 27 mai 2015)
- **(fr+en)** Référence ITIS : *Arctocephalus forsteri* (Lesson, 1828) (+ version anglaise)
- **(en)** Référence Animal Diversity Web : *Arctocephalus forsteri*
- **(en)** Référence NCBI : *Arctocephalus forsteri*
- **(en)** Référence UICN : espèce *Arctocephalus forsteri* (Lesson, 1828) (consulté le 27 mai 2015)
- **(en)** Référence CITES : espèce *Arctocephalus forsteri* (Lesson, 1828) (+ répartition) (sur le site de Species+) (consulté le 27 mai 2015)

Sur les autres projets Wikimedia :

Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande sur Wikimedia Commons

Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande sur Wikispecies

Références

1. UICN, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

La dernière modification de cette page a été faite le 11 décembre 2015 à 19:07.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.